

i11 Series

Video & Audio Portero SIP

Intercomunicador SIP de audio/vídeo serie Flyingvoice i11, incluye 2 modelos: i11 e i11V. Todo el cuerpo del i11 está hecho de aleación de aluminio de alta resistencia, cumple con el nivel de protección IP65 y el nivel de vandalismo IK10, lo que previene eficazmente los daños causados por el polvo flotante, las salpicaduras de agua y los impactos fuertes; y el dispositivo admite fuente de alimentación PoE, entorno de trabajo con temperatura ultra amplia de -40 ~ 75 °C para escenarios interiores y exteriores de diversos climas. La serie i11/i11V también tiene parlantes de alta definición incorporados y micrófono dual. Las llamativas teclas LED de marcación rápida admiten intercomunicador de una tecla, transmisión de notificaciones y otras funciones, brindando servicios de intercomunicación de voz de alta calidad.



Características Principales:

- **Diseño de múltiple protección**

Fabricado con aleación de aluminio, compatible con IK10 e IP65, eficaz contra colisiones, polvo y salpicaduras. -40 ~ 75°C
Diseño de temperatura ultra amplio para manejar situaciones ambientales hostiles en interiores y exteriores..

- **Un clic para llamar**

Botón DSS, que puede realizar llamadas con un solo clic con llamadas SIP o IP punto a punto y transmisión.

- **Fuerte compatibilidad con SIP**

Basado en protocolos SIP, puede acceder fácilmente a los principales IPPBX del mercado y puede implementarse tanto en LAN como en WAN.

- **Intercomunicador de audio/vídeo de alta definición**

“Matriz de micrófono dual” integrada, que proporciona una calidad de voz clara; Cámara HD 1080P incorporada con enlace de video a FIP15G Plus.

- **Interfaz múltiple para una amplia gama de conectividad**

Interfaces de entrada y salida de cortocircuito integradas 1 que se pueden conectar a periféricos como sensores infrarrojos, interruptores inductivos, etc., para realizar una alarma activada o un enlace de apertura de puerta.

- **Configuración sencilla y gestión sin esfuerzo**

Wi-Fi 802.11n de 2,4 GHz integrado y compatibilidad con plataformas de administración en línea como FACS, FRDS FDC para configurar su dispositivo de manera más conveniente incluso para una implementación masiva en segundos.

Especificaciones		
Modelo	i11	i11V
Apariencia		
Teclas Función	> 1* Marcación rápida	
Dimensiones	> 195mm*120mm*40mm (L*W*H)	
Material	> Panel: Aleación de aluminio > Caja base: hierro	
Botón	> 1Botón con luz roja	
Micrófono	> 2	
Parlante	> 1W 8Ω	
Cámara	> 1920*1080p (i11V)	
Formato Video	> H.264	
Instalación	Montado en la pared	
Alimentación	Fuente de alimentación CC 12V/1A o PoE	
Wi-Fi	Wi-Fi integrado de 2,4G	
Temperatura en Funcionamiento	> -40~75°C	
Nivel de Protección	> IP65, IK10	
Puertos y Ranuras	> 1 RJ45 port: 100M Puerto Ethernet > 1 juego de puerto de entrada de cortocircuito: tensión nominal 12 V > 1 juego de puerto de salida de cortocircuito: NC/COM conectado de forma predeterminada, voltaje nominal 12 V, voltaje máximo CC 30 V/1 A, CA 125 V/0,3 A.1 power port: DC input 12V /1A > 1 Ranura para tarjeta de expansión para tarjeta TF	
Función de intercomunicación		
Funciones Básicas	2 líneas SIP, Ayuda con un toque, Alarma con un toque, Intercomunicador bidireccional, Transmisión en tiempo real , control de entrada y salida	
Llamadas directas IP	> Soporte	
Tecla Función	Admite configuraciones personalizadas: marcación rápida, multidifusión, URL de acción	
Difusión de IP	Mantenga presionado 3 segundos para transmisión de voz	

Funciones de Audio	
Codif de banda estrecha	> G.711(A/u), iLBC, G.729A/B
Codif. de banda ancha	> G.722, Opus
HD Voz	> Cancelación de eco acústico de intercomunicador dúplex > Detección de actividad de voz > Generador de ruido de confort > Ocultación de pérdida de paquetes
DTMF	En banda, RFC 2833, información SIP
Características de la Red	
Velocidad de Red	> 10/100Mbps
Modo IP	> IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
Modo Adquisición IP	Configuración de IP estática, adquisición dinámica de DHCP (predeterminada)
Seguridad de Red	> > Soporta DSCP, 802.1p QoS > > Protocolo de descubrimiento de capa de enlace > > VPN: OpenVPN > > Admite cifrado de llamadas SRTP, TLS > > Admite control de acceso a medios IEEE802.1x
Tiempo de Sincronización	Soporta SNTP, PBX, DHCP
Configuración & Mantenimiento	
Despliegue Automatizado	> Gestión de red TR069 (TR104/TR106) > Configuración automática de FTP/TFTP/HTTP/HTTPS > Admite acceso a la administración de red en la nube de FACS > Soporta redirección Flyingvoice FRPS > Opción DHCP66
Gestión y Mantenimiento	> Soporte de configuración web > Admite restablecimiento de fábrica, reinicio > Admite captura de paquetes y exportación de registros del sistema
Funciones de IP-PBX	> Capacidades de grabación basadas en servidor > Llamadas salientes
Otros	
Accesorios	> i11/i11V * 1 > Guía de instalación rápida * 1 > Dibujo de dimensiones de instalación * 1 > Conector * 1 > Llave hexagonal * 1 > Destornillador * 1 > Tornillos, tubos de expansión
Certificación & Compatibilidad	
	



Acerca de Flyingvoice

Flyingvoice es uno de los principales fabricantes de teléfonos VoIP, adaptadores VoIP, pasarelas VoIP y routers VoIP, ampliamente utilizados en todo el mundo y muy elogiados por operadores internacionales, ITSP, ISP y usuarios empresariales.

Impulsada por la innovación continua de VoWLAN, Flyingvoice se compromete a facilitar los productos VoIP habilitando la red empresarial y la comunicación unida. Nuestro personal mejora continuamente nuestros productos y amplía las aplicaciones de productos adaptadas a las necesidades de los clientes, lo que le permite colaborar de forma segura, eficaz y eficiente, en cualquier momento y lugar.

Derechos de autor

Derechos de autor © Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción o transmisión total o parcial de esta publicación de cualquier forma o por cualquier medio, ya sea electrónico o mecánico, mediante fotocopia, grabación u otros métodos, para cualquier fin, sin la autorización expresa por escrito de Flyingvoice Network Technology Co., Ltd.

Soporte Técnico

Visite www.flyingvoice.com para consultar la documentación del producto y las preguntas más frecuentes, o póngase en contacto con Flyingvoice por correo electrónico en support@flyingvoice.com. Le proporcionaremos la ayuda que necesita.



Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. Website: www.flyingvoice.com

Add: 1801-1802, Building 1, Chongwen Park, Nanshan Zhiyuan,
Nanshan District, Shenzhen, China.

Copyright© Flyingvoice Network Technology Co., Ltd. All Rights Reserved

